VOL. 2
W.E.F.: 01/25



Dr BORICKE®

HOMOEOPATHIC MEDICINES

Can be taken for a longer period without any harm.

Composition based on long research & clinical trials.

Prepared from proven mother tinctures (extracts of plants) & homeopathic potentized medicines.

RELIABLE | SAFE | NO SIDE EFFECTS

FOREWORD

"Homeopathy cures a greater percentage of cases than any other method of treatment. Homeopathy is the latest and refined method of treating patients economically and non-violently " -Mahatma Gandhi"

HOMEOPATHY FOR COMPLETE, PERMANENT CURE:

The Homeopathic system of treatment was invented by Dr.Samuel Hahnemann, with the principle "Similia Similibus Curentur" or in plain English "Like cures like". This is the law derived by Dr.Samuel Hahnemann from his research discoveries. Because of the similarity between each disease and the selected drug, a specific stimulus is induced when the latter is administered. Agents which produce a particular range of symptoms in the healthy, aid the sick who exhibit a similar range of symptoms.

Correspondingly, in the complex preparations of DR.BORICKE medicines, agents are combined which, based on experience affect a particular clinical picture.

Using this therapeutic concept, the range of activity is markedly increased, there is an increased probability of hitting the target and considerable time is saved in finding the right drug.

ABOUT US:

This initiative is backed by the experience of its founder **Dr. Subhash Chander Jain**, who is in the field of homeopathy since 1970, His father was a prominent homeopathic practitioner in the region and enjoyed commendable respect in the field of Homoeopathy and earned several laurels during his lifetime.

ORGANIZATIONAL MISSION:

Intending to provide genuine medicines at a very competitive price to suffering people we have decided to launch the medicines under the brand name of **DR.BORICKE.**

A WORD FROM THE HOMOEOPATH:

We are confident that our this endeavor is to provide genuine and high-quality homeopathic medicines at a reasonable price to benefit the suffering masses.

INDEX


Dr BORICKE®

	NAME OF PREPARATION	PAGE NO.
DB-1	ACIDITY,GASTRITIS DROPS	1
DB-2	ALLERGY DROPS	2
DB-3	ANTI FUNGAL DROPS	3
DB-4	BLOOD CHOLESTEROL DROPS	4
DB-5	BLOOD UREA CREATININE DROPS	5
DB-6	CALSITONE DROPS	6
DB-7	COUGH, COLD DROPS	7
DB-8	COLIC DROPS	8
DB-9	IMMUNITY DROPS	9
DB-10	LIPOMA/TUMOUR DROPS	10
DB-11	LIVER & GALLBLADDER DROPS	11
DB-12	MIGRAINE & HEADACHE DROPS	12
DB-13	OVARIAN CYSTS DROPS	13
DB-14	PILES (HAEMORRHOIDS) DROPS	14
DB-15	PROSTATIS DROPS	15
DB-16	SCIATICA DROPS	16
DB-17	THYROID DROPS	17
DB-18	URIC ACID DROPS	18
DB-19	UTERINE FIBROIDS DROPS	19
DB-20	URINARY TRACT INFECTION DROPS	20
DB-21	ACNE & PIMPLES DROPS	21
DB-22	ALBUMINURIA DROPS	22
DB-23	ASTHMA DROPS	23
DB-24	ANTI BLEEDING DROPS	24
DB-25	DIARRHOEA/DYSENTRY DROPS	25
DB-26	ENURESIS (BED-WETTING) DROPS	26
DB-27	GOUT DROPS	27
DB-28	INJURY & FRACTURE DROPS	28
DB-29	LEUCORRHOEA DROPS	29
DB-30	LUMBAGO DROPS	30
DB-31	SINUSITIS DROPS	31
DB-32	SPONDYLITIS DROPS	32

INDEX

NAME OF PREPARATION		PAGE NO.
ABDO – EASE DROPS	For Abdominal Complaints	33
ALFA-UP SYRUP	A General Tonic of All Ages	34
BP FOLIA DROPS	For Hypertension, Blood Pressure	35
CALCULIX DROPS	For Renal Calculi, Sharp Pain In Kidneys	36
CARDI-VIL DROPS	Heart Tonic For Healthier Heart	37
CONSTI- BID TABLETS	For Relieving Constipation	38
COUGH-BID SYRUP	For All Types of Cough	39
DAMIATONE DROPS	For Debility In Men & Sexual Asthenia	40
DIABOGIUM DROPS	For Diabetes Mellitus	41
DIGE–UP SYRUP	For Gas & Acidity, Indigestion, Gastric Pain & Constipation	42
FAT – TRIM DROPS	Slimming Drops	43
FEVER-BID SYRUP	A Palatable Syrup For All Types of Fever	44
LIV-24 SYRUP	Useful For Liver Enlargement, Jaundice, Gallstone Colic & Loss Of Appetite	45
NERVOSAT DROPS	For Nervous Exhaustion, Insomnia & Anxiety	46
RAPI GROW DROPS	For Falling of Hair & Premature Grey Hair (External & Internal Use)	47
RHEUMA RHUS DROPS	Useful In Rheumatoid Arthritis, Sciatica, Osteoarthritis, Gout	48
RHEUMA RHUS MASSAGE OIL	For Joints & Muscular Pain (External Use)	49
SCAB EASE OIL	Useful For Scabies, Fungal Infection (For External Use)	50
TONIFEM DROPS	Irregular Menstrual Cycle	51

DB-1
Acidity, Gastritis Drops



Composition:

Antimonium crudum	6
Colocynthis	4x
Nux vomica	3x
Robinia pseudocacia	4x
Carbo vegetabilis	6
Lycopodium clavatum	3x
Natrum phosphoricum	6
Iris versicolor	6

Indications: Useful in acute and chronic gastritis, peptic ulcers, dyspepsia, eructation, flatulence with pain, nausea in the morning, water brash and slow digestion.

लक्षण: नूतन व पुरानी अमाश्य की सूजन, अजीर्ण, अमाशय में ज़ख्म, डकार, पेट वायु से दर्द, सुबह की मिचली, मुँह में पानी, धीमी पाचन क्रिया।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation : 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-2
Allergy Drops



Composition:

Allium cepa	6
Lycopersicum esculentum	3x
Eucalyptus globulus	3x
Gelsemium	3x
Sabadilla	3x
Euphrasia	3x
Arsenicum album	6
Camphora	6
Natrum muriaticum	6

Indications: For acute and chronic colds, sneezing, running nose, headache with fever, thin watery coryza with snuffed-up feeling, redness of eyes and lachrymation. Acts on the mucous membrane of the nose and upper respiratory tract.

लक्षण: नए व पुराने जुकाम, छींक, नाक बहने में। बुखार में सिरदर्द, आँखों में लाली। श्लेष्मा झिल्ली तथा ऊपरी श्वसन मार्ग पर कार्य करता है।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation : 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-3
Anti Fungal Drops



Composition:

Chrysarobinum	6
Mezereum	10x
Graphites	10x
Sulphur	10x
Silicea	6
Echinacea angustifolia	4x

Indications: Useful in itching, eruptions, itching and burning ulcers, vesicles, pruritus, unhealthy skin, pimples, and all types of acne, septic conditions, ringworm, and herpes.

लक्षण: खुजली, फुंसी, दाद, स्नायु मार्ग पर छाले, मुहांसे, रिंगवर्म, अस्वस्थ त्वचा में लाभकारी।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-4
Blood Cholesterol Drops



Composition:

Allium ursinum	D4
Cholesterinum	D12
Chelidonium majus	D6
Curcuma longa	D3
Chionanthus virginica	D3
Coriandrum sativum	D3
Gautteria gaumeri	D2

Indications: Can be safely used in decreasing LDL (Bad) cholesterol level and raising HDL (Good) cholesterol level. Coriandrum Sativum is considered a natural treatment for high cholesterol level and triglycerides.

लक्षण: खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने की अचूक दवा। उच्च कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती है।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15-20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-5
Blood Urea Creatinine Drops



Composition:

Helonias dioica	3x
Solidago virg	2x
Serum anguillae	D6
Echinacea angustifolia	D6
Terebinthinae oleum	D6
Uranium nitricum	D6
Apis mellifica	D12
Berberis vulgaris	D12
Sarsaparilla	D12
Juniperus virginiana	D6

Indications: Can be used in increased blood urea and creatinine level. Serum Anguillae helps in suppressed urine and improve the flow of urine. Helps in acute and chronic nephritis with threating uremia.

लक्षण : गुर्दे की बीमारी जैसे रक्त में उच्च यूरिया, क्रिएटिनिन स्तर, मूत्र के प्रवाह को नियत्रिंत करता है। नई व पुरानी गुर्दे की सूजन में उपयोगी है।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि : एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-6
Calsitone Drops

Composition:

Calcarea flourica	3x
Calcarea phosphorica	3x
Calcarea carbonica	3x
Silicea	3x
Eupatorium perfoliatum	6
Phytolacca	6
Hekla lava	6
Symphytum officinalis	3x
Mercurius praecipitatus ruber	6



Indications: Helps in the condition of weak bone, inflammation of joints, control calcium depletion, acts & as calcium supplement, reducing the risk of osteoporosis to improve bone health.
Useful in post-menopausal osteoporosis.

लक्षण : हडियों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम की कमी को नियत्रिंत करता है। रजोनिवृति जनित अस्थि शोध में लाभकारी।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि : एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-7
Cough, Cold Drops

Composition:

Aconitum napellus	3x
Belladonna	3x
Spongia tosta	3x
Ferrum phosphoricum	6
Eucalyptus globulus	6
Eupatorium perfoliatum	6
Gelsemium sempervirens	3x
Bryonia alba	3x
Sabadilla	6
Ipecacuanha	3x



Indications: Effective in relieving dry, suffocative, unproductive cough, irritation in the throat, whooping cough, wheezing cough and rattling cough, thin, watery cold snuffed up nose chronic catarrh. Also, useful in acute, associated mild fever.

लक्षण : सूखी खाँसी, दमघोटू खाँसी, निरर्थक खाँसी, गले में खराश, काली खाँसी, घरघराहट वाली खाँसीऔर तेज खाँसी, पुराना जुकाम, नाक बंद में भी लाभदायक।

Dosage: Adults : 15-20 drops in a cup of water three times a day.
Children:Half of the adult dose or as prescribed by the physician.

सेवन विधि : व्यस्क–एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार।
बच्चे– व्यस्कों से आधी खुराक या चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-8
Colic Drops

Composition:

Atropinum sulphuricum	6
Berberis vulgaris	3x
Belladonna	3x
Colocynthis	6
Lycopodium clavatum	6
Mercurius corrosivus	6
Nux vomica	3x
Alumina	6
Magnesium phosphoricum	6
Plumbum metallicum	6



Indications: All sorts of abdominal pain, colic pain, also useful in gas, indigestion, nausea, constipation, inflammation of the intestines spasmodic conditions.

लक्षण : हर प्रकार की पेट दर्द, शूल, वायु विकार, अपच, मतली, कब्ज, आंतो की सूजन, ऐंठन संबंधी स्थितियाँ।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day. In acute condition can be repeated frequently or as directed by the physician.

सेवन विधि : एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार उग्र स्थिति में बार–बार दोहराया जा सकता है या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-9
Immunity Drops



Composition:

Curcuma longa	Q
Echinacea angustifolia	Q
Arsenicum album	8x
Cinchona officinalis	4x
Acidum phosphoricum	4x
Zincum metalicum	6
Ginseng	D3

Indications: It helps to build the body immunity, to fight seasonal diseases such as cold, fever, flu etc. It is useful for improving resistance to infections.

लक्षण: शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है मौसमी बीमारियाँ जैसे सर्दी, बुखार, फ्लू आदि से दूर रखता है।

Dosage: Adults : 15-20 drops in a cup of water three times a day.
Children: Half of the adults dose or as directed by the physician.


सेवन विधि : व्यस्क- एक कप पानी में 15-20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

बच्चे- व्यस्कों से आधी खुराक।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-10
Lipoma/Tumour Drops



Composition:

Calcarea iodata	6
Baryta iodata	6
Lapis albus	6
Thiosinaminum	6
Scrophularia nodosa	4x
Juglans regia	8x
Cistus canadensis	6
Conium maculatum	6

Indications: Useful in the treatment of Lipoma and tumour. Helps relieves symptoms of anomalous growth and glandular swellings, enlargement, and indurated glands.

लक्षण: हर प्रकार की गिल्टी गाँठ असामान्य वृद्धि और ग्रंथियों में सूजन में लाभदायक है।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-11
Liver & Gallbladder Drops



Composition:

Chionanthus virginica	Q
Carduus marianus	Q
Cholesterinum	D6
Cinchona officinalis	D6
Lycopodium clavatum	D4
Chelidonium majus	D2
Fel tauri	D3

Indications: Useful in general liver diseases, gall bladder problems, biliary calculi, and jaundice. Disturbances of the biliary secretions, swelling of the abdomen, lack of appetite, flatulence and constipation.

लक्षण: लिवर की आम बिमारियों में लाभदायक पित्ताशय में पथरी, पीलिया, भूख न लगना, कब्ज में भी लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: 15–20 बूँदें एक कप पानी में दिन में तीन बार या जैसा कि चिकित्सक द्वारा निर्देशित किया गया है।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-12
Migraine & Headache Drops



Composition:

Cimicifuga racemosa	6
Belladonna	6
Gelsemium	3x
Iris versicolor	6
Sangunaria canadensis	6
Onosmodium virginianum	6
Usnea barbata	6

Indications: Migraine of various origins. Severe unidentified headache with nausea. Also useful in severe headaches with an aversion to light, noise, and talking. Irritability, drowsiness, restlessness, car sickness, and mental tension.

लक्षण: विभिन्न प्रकार की सिरदर्द, मिचली के साथ सिरदर्द सुस्ती, बेचैनी, मानसिक परेशानी में चिड़चिड़ापन, अनींदापन, बेचैनी में लाभदायक।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-13
Ovarian Cysts Drops



Composition:

Oophorinum	6
Apis mellifica	D3
Kali bromatum	30
Palladium	6
Conium maculatum	D3
Calcarea carbonica	6

Indications: Cyst formation in the ovaries, polycystic ovarian syndrome, sharp pain in the lower abdomen, irregular menstrual periods. Climacteric disturbance. Also useful in uterine prolapse and retroversion.

लक्षण: अंडेदानी में पनीली गाँठ (cyst), अनियमित मासिक धर्म, ऋतुनिवृति पर गर्भाशय शोध।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-14
Piles
(Haemorrhoids Drops)



Composition:

Acidum nitricum	D6
Aesculus hippocastanum	D3
Collinsonia canadensis	D3
Graphites	D6
Hamamelis virginica	D6
Lycopodium clavatum	D4
Paeonia officinalis	D4
Nux vomica	D3
Sulphur	D6

Indications: Useful for piles, itching, burning pain, anal fissures, bleeding piles, chronic cases of venous congestion causing dilatation of blood vessels or external piles, constipation and typical pain in Lumber & sacral regions. Painful defecation. Tenesmus.

लक्षण: अर्शरोग(बवासीर)– खूनी तथा बादी बवासीर, खुजली, जलन, दर्द, कब्ज और दर्दनाक शौच के लिए उपयोगी।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day . In acute pain 4-6 times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार तीव्र दर्द में 4 से 6 बार या चिकित्सक के द्वारा निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-15
Prostatis Drops



Composition:

Sabal serrulata	2x
Chimaphila umbellata	3x
Ferrum picricum	6x
Clematis erecta	3x
Pareira brava	3x
Ononis spinosa	4x
Conium maculatum	6
Pulsatilla nigricans	4x
Staphysagria	6

Indications: Useful in enlarged prostate, prostate infection and polyuria also useful in dysuria, urine dribbling drop by drop, with burning and painful turbid yellowish urine, urinary tract infection.

लक्षण: प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट का शोध, मूत्र मार्ग का संक्रमण, मूत्र बूँद-बूँद करके टपकना, जलन और दर्द के लिए उपयोगी।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15-20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-16
Sciatica Drops



Composition:

Colocynthis	4x
Gnaphalium polycephalum	4x
Rhus toxicodendron	4x
Manganum aceticum	6
Kali iodatum	6
Hypericum perforatum	3x

Indications: Useful in the treatment of sciatica, which results from prolapse of disk or any other pressure, cramp -like or dragging pain from hips to toe. Paraesthesia, formication in legs.

लक्षण: कटिस्नायुशूल के उपचार में उपयोगी, जो डिस्क के खिसकने या किसी अन्य दबाव के परिणामस्वरूप, कूल्हों से पैर तक ऐंठन जैसा या खींचने वाला दर्द। पैरों में गठन आदि के लिए लाभदायक ।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-17
Thyroid Drops



Composition:

Iodium	6x
Thyroidinum	6c
Natrum chloratum	6c
Lycopus virginicus	6x
Hedera helix	4x
Cytisus scoparius	4x
Conium maculatum	12x

Indications: Useful in the treatment of thyroid dysfunction. Graves, disease, toxic adenomas, sub-acute thyroiditis, pituitary gland malfunctions.

लक्षण: थायराइड रोग के उपचार में उपयोगी, ग्रेव्स रोग, विषाक्त एडेनोमा, उप–तीव्र थायरॉयडिटिस, पिट्यूटरी ग्रंथि की खराबी, गिल्लड़।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day and may reduce the dose as required or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार और आवश्यकतानुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार सेवन विधि कम कर सकते हैं।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-18
Uric Acid Drops

Composition:

Acidum benzoicum	6
Berberis vulgaris	3x
Epigaea repens	3x
Lithium carbonicum	6
Stigmata maydis	3x
Urtica urens	4x



Indications: Uric acid crystals can be deposited in the joints, leading to gout. Symptoms may include pain in the knees, ankles, wrists, and elbows. The remedy is indicated for uric acid diathesis, lumps around the joints, and pain in the big toe.

लक्षण: गठिया रोग में हितकर। घुटने, टखने, कलाई तथा कोहनी के दर्द में लाभदायक। वात रोग में भी लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as prescribed by a physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation : 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-19
Uterine Fibroids Drops

Composition:

Aurum muriaticum natronatum	6x
Apis mellifica	6c
Conium maculatum	6c
Thuja occidentalis	6
Fraxinus americana	Q
Thyroidinum	6



Indications: Useful in the treatment of uterine fibroids. Indicated for fibroids presenting with abnormal uterine bleeding, menorrhagia, or menometrorrhagia. It helps relieve pelvic pressure, which may cause compression of the ureter leading to renal compromise, and hard mass in the lower abdomen.

लक्षण: गर्भाशय में गॉठ, गर्भाशय में रक्तस्त्राव। अनियमित मासिक धर्म – समय से पूर्व अथवा देर से आने में लाभदायक। अधिक अथवा कम मात्रा में मासिक स्त्राव में लाभदायक।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation : 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-20
U.T.I Drops
(Urinary Tract Infection)



Composition:

Acidum benzoicum	6
Berberis vulgaris	3x
Cantharis	6
Clematis erecta	4x
Solidago virgaurea	2x
Terebinthinae oleum	4x
Sarsaparilla	3x
Chimaphilla umbellata	2x

Indications: Indicated for urinary tract infections (UTIs), painful urination, frequent urge to urinate, foul-smelling urine, presence of pus cells, RBCs, and uric acid sediments. It also helps with profuse white amorphous deposits in urine, traces of blood, pain just above the pubic bone, and spasmodic stricture.

लक्षण: मूत्र में जलन, पीव (पस), रक्त, यूरिक अम्ल के रबे, बार-बार पेशाब की इच्छा में उपयोगी।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15-20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-21
Acne & Pimples Drops

Composition:

Berberis aquifolium	3x
Kali bromatum	6
Ledum palustre	3x
Juglans regia	3x
Viola tricolor	3x
Bromium	6



Indications: Acne is a disorder of the hair follicles and sebaceous glands, causing the glands to become clogged, which leads to pimples. This remedy is useful for treating acne vulgaris and acne rosacea, particularly during puberty (in both adults and adolescents). It helps with comedones, pimples on the face and forehead, and black scars left after acne.

लक्षण: यौवन तथा तरूण अवस्था में निकलने वाले मुंहासे, चेहरे की फिन्सियों में उपयोगी।

Dosage: 20 drops in a cup of water three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-22
Albuminuria Drops

Composition:

Rhus aromatica	3x
Helonias dioica	3x
Solidago virgaurea	3x
Osmium metallicum	6
Plumbum metallicum	6
Berberis vulgaris	3x



Indications: Useful in the treatment of albuminuria and chronic nephritis. Also effective for inflammation within the kidneys and urogenital tract, as well as conditions like proteinuria and nephrosis.

लक्षण : मूत्र में अल्ब्यूमन (प्रोटीन), पुरानी गुर्दे की सूजन, मूत्रमार्ग की सूजन में लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि : एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-23
Asthma Drops

Composition:

Aspidosperma	1x
Arsenicum album	6
Ammi visnaga	1x
Aralia racemosa	2x
Eriodictyon californicum	3x
Grindelia robusta	3x
Blatta orientalis	3x



Indications: Useful in the treatment of bronchial asthma and spastic bronchitis. Helps remove congestion with breathlessness. Also beneficial for allergic rhinitis and chronic pulmonary emphysema.

लक्षण : दमा, श्वास–नली में सूजन, हर प्रकार के श्वास–नली शोथ में लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि : एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-24
Anti-Bleeding Drops

Composition:

Ficus religiosa	3x
Hamamelis virginica	3x
Calcarea flourica	6
Trillium pendulum	3x
Sabina	2x
Millefolium	3x
Ustilago maydis	3x



Indications: Useful for excessive bleeding from cuts, injuries, piles, bowel, nose, throat, and uterus. Also helps regulate the menstrual cycle.

लक्षण : चोट, घाव, बवासीर, नकसीर, गले अथवा गर्भाश्य से रक्तस्त्राव में लाभदायक। मासिक धर्म को नियमित करता है।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day. In acute cases, repeat every three hours, or as directed by the physician.

सेवन विधि : एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार, उग्र स्थिति में बार–बार दोहराया जा सकता है या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-25
Diarrhoea-Dysentry Drops



Composition:

Aloe socotrina	6
Arsenicum album	6
Colocynthis	D3
Nux vomica	D3
Mercurius solubilis	6
Atista radix	1x
Holarrhena antidysenterica	1x
Cynodon dactylon	1x
Aegle folia	1x

Indications: Useful for violent tenesmus in the rectum, blood/mucus with stool, and frequent stools accompanied by colic. Indicated for both acute and chronic gastrointestinal infections, watery diarrhoea with fever and dehydration, and irritable bowel syndrome.

लक्षण : दस्त, पोचिश, नूतन व पुरानी उदर शोध, ज्वर के साथ पनीला दस्त तथा शरीर में जल की कमी, इरिटेबल आंत्र शोध में लाभदायक।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day. In acute cases, repeat every three hours, or as directed by the physician.

सेवन विधि : एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार, उग्र स्थिति में बार–बार दोहराया जा सकता है या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-26
Enuresis Drops
(Bed-Wetting)



Composition:

Belladonna	3x
Rhus aromatica	3x
Equisetum hyemale	3x
Causticum	6
Verbascum thapsus	3x
Acidum phosphoricum	6
Uranium nitricum	6x

Indications: Helps in the condition of nocturnal enuresis, bladder weakness, urinary incontinence, and general debility. Also beneficial for an irritable urinary bladder.

लक्षण: रात्रि में बिस्तर में मूत्र निकलना, मूत्राशय की कमज़ोरी, असंयत मूत्र के साथ कमज़ोरी में लाभदायक।


Dosage: Children: 8-10 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि : बच्चे- एक कप पानी में 8-10 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-27
Gout Drops



Composition:

Caulophyllum thalictroides	3x
Colchicum autumnale	3x
Stellaria media	3x
Guaiacum	3x
Acidum salicylicum	6
Sticta pulmonaria	6
Ledum palustre	6
Bryonia alba	3x

Indications: Indicated for pain and swelling of small joints, inflammation of muscular tissue, arthritis deformans, and joint stiffness. Symptoms may include swollen joints that cannot be touched, tearing pains, shifting pains, and gouty paroxysms.

लक्षण: वात रोग, छोटी जोड़ों में सूजन, गठिए का दौरा, जोड़ों में अकड़न, न टिकने वाला दर्द, चुभती दर्द आदि में लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-28
Injury & Fracture Drops



Composition:

Arnica montana	3x
Belladonna	3x
Calendula officinalis	3x
Echinacea angustifolia	3x
Rhus toxicodendron	6
Ruta graveolens	6
Symphytum officinale	1x
Calcarea phosphorica	6

Indications: Indicated for injuries of all types, including fractures, sprains, and wounds caused by sharp objects. Useful for bleeding, cuts, bruises, dislocations, punctured and open wounds, and lacerations/abrasions.

लक्षण: हर प्रकार की चोट, अस्थिभंग, मोच, रगड़, कटा घाव साथ में रक्तस्त्राव, चोट–फाड़ का घाव आदि में लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि: 15–20 बूँदें एक कप पानी में दिन में तीन बार या जैसा कि चिकित्सक द्वारा निर्देशित किया गया है।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-29
Leucorrhoea Drops

Composition:

Alumina	6
Borax	6
Calcarea carbonica	6
Calcarea ova testa	D3
Mercurius solubilis	6
Sepia	6
Kreosotum	6



Indications: A well-proven combination of medicines for leucorrhoea (vaginal discharge), particularly in young girls at puberty and in cases where menses are suppressed. It covers burning, itching, and ulceration in internal parts, as well as in the external genital areas.

लक्षण: श्वेत प्रदर में राम–बाण औषधि। किशोरियों के जननांग में जलन, खुजली तथा फुंसी में लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-30
Lumbago Drops

Composition:

Aesculus hippocastanum	6
Guaiacum	3x
Berberis vulgaris	3x
Rhus toxicodendron	3x
Colocynthis	4x
Calcarea phosphorica	6
Calcarea fluorica	6
Kali carbonicum	6
Nux vomica	6
Macrotinum	6
Angustura vera	6



Indications: Indicated for backache, acute and chronic myalgia, rheumatic diathesis, sprains, overstraining, and back pain of unknown cause. Helpful for back pain and stiffness after prolonged sitting or standing, as well as for individuals unable to stand without support and experiencing numbness in the lower back and legs.

लक्षण: हर प्रकार की नई तथा पुरानी कटिशूल (कमरदर्द), मॉसपेशियों में दर्द, वातरोग, पीठ में अकड़न, टांगों में सुन्नपन, बिना सहारे के खड़ा ने हो सकना आदि में लाभदायक।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day. In acute cases, repeat every three hours, or as directed by the physician.

सेवन विधि : एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार, उग्र स्थिति में बार–बार दोहराया जा सकता है या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-31
Sinusitis Drops



Composition:

Arsenicum album	6
Hydrastis canadensis	D3
Kali bichromicum	6
Mercurius solubilis	6
Belladonna	D3
Lemna minor	D3
Teucrium marum virum	D3
Cinnabaris	D3
Thuja occidentalis	D4

Indications: Useful in acute and chronic catarrh of the nasal sinuses, sinusitis, and the formation of polypus. Helps relieve thick or watery discharge from the nose, stuffy nose, and inflammation of the nasal passages. Also indicated for adenoiditis in children and consequent inability to smell (olfaction).

लक्षण: साइनस में मवाद, नाकड़ा (पोलिपस), बन्द नाक, बच्चों में गले की सूजन आदि में लाभदायक।

Dosage: Adults: 15-20 drops in a cup of water three times a day.
Children : Half of the adults dose or as directed by the physician.

सेवन विधि : व्यस्क– एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।
बच्चे– व्यस्कों से आधी खुराक।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DB-32
Spondylitis Drops

Composition:

Sticta pulmonaria	6
Cimicifuga racemosa	3x
Rhus toxicodendron	3x
Colocynthis	3x
Ruta graveolens	3x
Hypericum perforatum	5x
Ledum palustre	2x
Dulcamara	3x



Indications: Useful in the treatment of spondylosis, including pain around the shoulder blades extending to the arms and fingers. It covers stiffness and numbness around the neck and back, as well as postural vertigo.

लक्षण: मेरू–दण्ड (रीढ़ की हड्डी) में संक्रमण, कन्धे से बाजू व उंगलियों में दर्द। गर्दन में अकड़न तथा ऐठन। शारीरिक–मुद्रा जनित चक्कर में लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.


सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

ABDO EASE DROPS

(Abdominal Disorders)



Composition:

Asafoetida	3x
Camphora	3x
Mentha piperita	3x
Thymolum (Thymol)	3x

Indications: Useful in the treatment of abdominal complaints such as colic pain, nausea, vomiting, belching and dyspepsia.

लक्षण: उदर के रोगों (उदरशूल, मिचली, उल्टी (वमन), डकार, अजीर्ण) में लाभदायक।

Dosage: 2-5 drops in lukewarm water can be repeated as required or as directed by the physician.


सेवन विधि: एक कप पानी में 2–5 बूँदें दिन में तीन बार और आवश्यकतानुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार सेवन विधि कम कर सकते हैं।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

ALFA–UP SYRUP

Enriched With Ashwagandha & Ginseng



Composition:

Alfalfa	Q
Avena sativa	Q
Cinchona officinalis	Q
Hydrastis canadensis	1x
Calcarea arsenicosa	6
Ferrum phosphoricum	3x
Kali phosphoricum	3x
Withania somnifera	Q
Ginseng	Q
Acidum phosphoricum	D3

Indications: A general tonic of all ages, recommended for fatigue, loss of appetite, good for convalescence and growing children.

लक्षण: हर अवस्था के लिए बलवर्धक औषधि। पुरानी बिमारी के बाद पैदा कमजोरी के लिए राम बाण। थकान, भूख न लगना, और बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य में लाभदायक।

Dosage: Adults: One tablespoonful three times daily, before meals.
Children: One teaspoonful three times daily, before meals or as directed by the physician.

सेवन विधि: वयस्क: भोजन से पहले एक बड़ा चम्मच दिन में तीन बार।
बच्चे: एक चम्मच प्रतिदिन तीन बार, भोजन से पहले या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 200 ml and 450 ml packing.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

BP FOLIA

Composition:

Rauwolfia serpentina	Ø
Crataegus	Ø
Passiflora incarnata	Ø
Viscum album	6
Kali phosphoricum	6
Veratrum viride	6
Glonoinum	3x



Indications: Hypertension, Blood pressure (systolic above 140 or diastolic over 80).

लक्षण: उच्च रक्तचाप को नियमित करने के लिए।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

CALCULIX

Composition:

Berberis vulgaris	Ø
Cantharis	3x
Hydrangea arborescens	Ø
Sarsaparilla	Ø
Ocimum canum	Ø
Lycopodium clavatum	6
Rubia tinctorum	Ø



Indications: Renal Calculi, sharp pain in kidneys, colic and urinary tract infections, pains across the small of back, oxalic acid gravel in the urine.

लक्षण: गुर्दे की पथरी, गुर्दे में शूल के लिए उपयोगी। पेशाब करते समय जलन और पेशाब की कमी के लिए भी लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

CARDI-VIL
(Heart Drops)

Composition:

Aether sulphuricus	1x
Aurum chloratum natronatum	4x
Camphora	2x
Cactus grandiflorus	2x
Strophanthus gratus	4x
Crataegus oxyacantha	Q
Valeriana officinalis	Q



Indications: Helps relieve symptoms of angina, arrhythmia, tachycardia, palpitation, and coronary insufficiencies. Useful as a heart tonic for a healthier heart and improved circulation.

लक्षण: हृदयशूल, विषम हृदय-लय (हृदय-ताल) दिल की तेज़ धड़कन, दिल को शक्ति दे वाली दवा, रक्त परिचालन में लाभदायक।


Dosage: 20-30 drops in a cup of water, three times a day. In acute cases, can be taken every two hours or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 20-30 बूँदें दिन में तीन बार, और गंभीर स्थति में हर 2 घंटे में या चिकित्सक के द्वारा निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

CONSTI-BID TABLETS
(For Relieving Constipation)



Composition:

Phenolphthaleinum	1x
Senna	1x
Cascara sagrada	1x
Acidum tannicum	1x
Hydrastis canadensis	3x

Indications: An effective combination of valuable homeopathic medicines for the treatment of constipation. Also relieves the associated complaints of bloating and regulates bowel habits.

लक्षण: हर प्रकार की क़ब्ज़ में लाभदायक।

Dosage: 1-2 tablets at bedtime or as directed by the physician.

सेवन विधि: सोते समय 1–2 गोलियाँ या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 50 tab packing.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

COUGH-BID

Composition:

Pulsatilla nigricans	3x
Rumex crispus	3x
Justicia adhatoda	3x
Ipecacuanha	3x
Spongia tosta	3x
Sticta pulmonaria	3x
Coccus cacti	3x
Blatta orientalis	Q
Ephedra vulgaris	Q
Drosera rotundifolia	Q
Piper nigrum	Q
Zingiber officinale	Q
Ocimum sanctum	Q
Polygala senega	Q
Balsum tolu	3x



Indications: All ingredients of cough-bid are clinical tried and proven homoeopathic medicines for every type of cough, allergic cough, chronic cough & asthmatic cough and cough associated with respiratory infection.

लक्षण: सभी प्रकार की खाँसी में राम बाण। जैसे–एलर्जी जन्य खाँसी, पुरानी खाँसी, दमा, श्वास रोग जनित खासी।

Dosage: Adults : 2 teaspoonful three times daily.
Children : 1 teaspoonful three times daily or as directed by the physician.

सेवन विधि: वयस्क : 2 चम्मच दिन में तीन बार।

बच्चे : 1 चम्मच प्रतिदिन तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार

Presentation: 200 ml packing in syrup base.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DAMIATONE®

Composition:

Acidum phosphoricum	3x
Ashwagandha	1x
Damiana	Ø
Agnus castus	Ø
Yohimbinum	Ø
Ginseng	Ø
Muira puama	Ø



Indications: Debility especially in men, Sexual asthenia, Premature ejaculation. Restore lost vigour and vitality.

लक्षण: पुरुषों में कामइच्छा मे कमी, वीर्यपात, शीघ्र–पतन और काम–स्वप्न दोष में उपयोगी, शक्ति को बढ़ाता है। शक्तिहीनता को ठीक करता है।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DIABOGIUM

Composition:

Acidum phosphoricum	1x
Abroma augusta	Ø
Cephalandra indica	Ø
Gymnema sylvestre	Ø
Pancreatinum	3x
Syzygium jambolanum	Ø
Uranium nitricum	6x



Indications: Diabetes mellitus. Relieves an increased frequency of urine and thirst. Its regular use improves the strength and vitality of the diabetic patient.

लक्षण: मधुमेह, बार बार पेशाब आना तथा प्यास को नियत्रिंत करने के लिए। इसके नियमित सेवन से शरीर में शक्ति का संचार होता है।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

DIGE-UP®

Composition:

Natrum carbonicum	3x
Carbo vegetabilis	3x
Nux vomica	1x
Allium sativum	3x
Mentha piperita	1x
Hydrastis canadensis	1x
Cinchona officinalis	1x
Ocimum sanctum	1x
Lycopodium clavatum	1x
Zingiber officinale	3x



Indications: Indigestion, gastric pain, acidity, sour eructations, flatulence, heart burn.

लक्षण: अपच, अमाशय में दर्द अम्ल रोग खट्टी डकार, पेट में वायु संचय, भोजन नली में दर्द के साथ मुँह में पानी आता।

Dosage: Adults : 1 tablespoonful three times daily.
Children : 1 teaspoonful two-three times daily or as directed by the physician.


सेवन विधि: वयस्क : 1 बड़ा चम्मच दिन में तीन बार।

बच्चे: 1 चम्मच प्रतिदिन दो–तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 200ml bottle in mint flavored syrup base.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

FAT-TRIM
(Slimming Drops)



Composition:

Ammonium muriaticum	6
Calcarea carbonica	D12
Fucus vesiculosus	D2
Thyroidinum	D6
Phytolacca berry	D3
Phosphorus	D12
Graphites	D12

Indications: Indicated for obesity, helps decrease the tendency to gain weight due to faulty activity of the glandular system.

लक्षण: मोटापा, ग्रंथि-विषयक प्रणाली के दोष जन्य मोटापा में भी लाभदायक।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water, three times a day, or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15-20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

FEVER–BID SYRUP

Composition:

Aconite napellus	3x
Belladonna	3x
Gelsemium	3x
Cinchona officinalis	3x
Bryonia alba	3x
Rhus toxicodendron	6x
Ferrum phosphoricum	3x
Arsenicum album	6
Eupatorium perforatum	3x



Indications: A palatable syrup for all types of fever, also useful in associated cough, body aches, restlessness, weakness, and shivering.

लक्षण: सभी प्रकार के बुखार के लिए एक स्वादिष्ट सिरप, संबंधित खांसी, शरीर दर्द में भी उपयोगी। बेचैनी, कमजोरी और कंपकंपी में भी लाभदायक।

Dosage: Adults: One tablespoonful three times daily. Children: One teaspoonful three times daily or as directed by the physician.

सेवन विधि: वयस्क : एक बड़ा चम्मच तीन प्रतिदिन कई बार।

बच्चे : एक चम्मच दिन में तीन बार या इसी तरह चिकित्सक द्वारा निर्देशित।


Presentation: 100 ml packing.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

LIV-24

Composition:

Chelidonium majus	1x
Andrographis paniculata	1x
Ceanothus americanus	1x
Carica papaya	1x
Clerodendron infortunatum	1x
Cina	1x
Carduus marianus	1x
Lycopodium clavatum	1x
Luffa bindal	1x
Cinchona officinalis	1x



Indications: Useful for liver enlargement, jaundice, gallstone colic and loss of appetite. Malfunctioning of the liver due to hepatotoxic drugs, alcoholism, post-malarial cases, constipation due to sluggish liver, fatty liver, viral infections of the liver.

लक्षण: जिगर का बढ़ना पीलिया, पित्ते में शूल, भूख न लगना शराब के दुष्परिमाण, मलेरिया, बुखार के बाद, जिगर की सुस्ती से कब्ज, जिगर में चर्बी आदि में लाभदायक।

Dosage: Adults : 2 teaspoonful three times daily.
Children : 1 teaspoonful three times daily or as directed by the physician.

सेवन विधि: वयस्क : 2 चम्मच दिन में तीन बार।
बच्चे : 1 चम्मच प्रतिदिन तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 200 ml packing in syrup base.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

NERVOSAT



Composition:

Avena sativa	1x
Coffea cruda	3x
Ignatia amara	3x
Zincum metallicum	3x
Valeriana officinalis	3x
Kali phosphoricum	6
Eschscholtzia californica	3x
Passiflora incarnata	Q

Indications: Nervous exhaustion, insomnia, anxiety, depression, superficial sleep, light sleep, drowsiness in the morning, weariness during the day, vivacity in the evening. Nervous restlessness and over excitement of the nervous system. Neurasthenia, consequences of mental conflicts of long duration.

लक्षण: स्नायु दुर्बलता, अनिद्रा, चिन्ता, अवसाद, आलस्य, दिन में सुस्ती, स्नायु, बेचैनी, पुराने मानसिक कलह जन्य स्नायु दुर्बलता, आदि के लिए।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

RAPI GROW DROPS

Composition:

INTERNAL:	Acidum fluoricum	6
	Acidum phosphoricum	3x
	Lycopodium clavatum	3x
	Wiesbaden	6
	Kali phosphoricum	6
	Natrum muriaticum	6
EXTERNAL:	Arnica montana	Q
	Calendula officinalis	Q
	Cantharis	Q
	Cinchona officinalis	Q
	Pilocarpus	Q



Indications: Helps to check falling hair, premature grey hair. Regular use of Rapi Grow makes hair glossy, lustrous, and voluminous. Retarded growth, dandruff, and itching of the Scalp.

लक्षण: गंजापन, बालों में सफ़ेदी, बालों में रुसी, खोपड़ी में खुजली।

Dosage: **Internal :** 10-15 drops in a cup water three times a day or as directed by physicians.

External : Gently rub over the scalp half an hour before bath.

सेवन विधि: आंतरिक: एक कप पानी में 10–15 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

बाहरी: नहाने से पहले सिर पर धीरे–धीरे आधे घंटे तक रगड़ें ।


Presentation: 30 ml x 2 twin pack.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

RHEUMA RHUS DROPS

Composition:

Actaea spicata	4x
Bryonia alba	Q
Colchicum autumnale	Q
Formica rufa	3x
Guaiacum	4x
Cimicifuga racemosa	3x
Ledum palustre	2x
Rhamnus californica	4x
Lithium carbonica	6
Rhus toxicodendron	3x



Indications: Useful for the treatment of Rheumatoid, Arthritis, Sciatica, Osteoarthritis, joints, pain. Gout, pain in the lumbo-sacral region. Inflammation of Vertebrae. Also useful in cervical pain, stiffness in the nape of the neck, and back pain between shoulders.

लक्षण: जोड़ों का दर्द, गठिया, शियाटिक अस्थिशोध, सर्वाइकल दर्द, गर्दन के पिछले हिस्से में अकड़न और पीठ दर्द में भी उपयोगी है। वात रोग में लाभदायक।


Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15–20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

RHEUMA RHUS MASSAGE OIL



Composition:

Rhus toxicodendron	EXT
Arnica montana	EXT
Gaultheria procumbens	EXT
Eucalyptus globulus	EXT
Belladonna	EXT
Ledum palustre	EXT
Colchicum autumnale	EXT
Methyl salicylate	
Sesame oil	

Indications: Acute and chronic muscular pain, joint pain, gout, rheumatism, osteoarthritis, lumbago, sprains, and acute neuralgic pain. Injury to ligaments and tendons.

लक्षण: नई व पुरानी मांसपेशियों में दर्द, जोड़ो में दर्द, गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, पीठ दर्द, मोच, और उग्र तंत्रिका संबंधी दर्द, चोट स्नायुबंधन और कण्डरा में लाभदायक।


Dosage: Massage oil gently on the affected area 2-3 times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: प्रभावित क्षेत्र पर 2–3 बार हल्के हाथों से तेल की मालिश करें दिन में कई बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 60 ml packing.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

SCAB-EASE OIL
(Useful in Scabies Fungal Infection)



Composition:

Azadirachta indica	1x
Echinacea angustifolia	1x
Sulphur	1x
Sarsaparilla	1x
Graphites	3x

Indications: Useful for scabies , ringworm, and fungal infection with itching.

लक्षण: खुजली, फँफूद–जनित खारिश में लाभदायक।

Dosage: Apply gently over the affected part three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: प्रभावित क्षेत्र में दिन में तीन बार हल्के हाथों से तेल की मालिश करें या चिकित्सक के निर्देशानुसार।


Presentation: 60 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

TONIFEM

Composition:

Abroma radix	1x
Jonosia ashoka	Q
Aletris farinosa	3x
Helonias dioica	1x
Pulsatilla nigricans	6
Calcarea phosphoricum	6
Magnesium phosphoricum	6
Viburnum opulus	6
Xanthoxylum fraxineum	1x



Indications: A boon to women, useful in uterine ailments, irregular menstrual cycle, leucorrhoea, backache, gynecological sacroiliac complaints, ovarian cysts, pruritus vulvae.

लक्षण: स्त्रियों के लिए राम बाण। जरायु (गर्भाशय) के रोग ऋतु-संबंधी रोग, श्वेतप्रदर। कमर दर्द। डिम्ब-ग्रन्थी का प्रदाह, जननांगों में खुजली।

Dosage: 15-20 drops in a cup of water three times a day or as directed by the physician.

सेवन विधि: एक कप पानी में 15-20 बूँदें दिन में तीन बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार।

Presentation: 30 ml bottle.

For the use of a Medical Practioner, Dispensary or Hospital.

NOTES

Dr BORICKE®

Manufactured Exclusively for :

Dr BORICKE®

Dr BORICKE® MED PHARMA
Andora Road, Amb, Una - 177203, HP
E-mail: care@drboricke.com
Website: www.drboricke.com
Customer Care: +91- 98585-91585

(Scan QR Code)